

BroadLink

Convierte tu casa en un hogar inteligente

TC2

Apagador Inteligente Ficha Técnica



Para adquirir este producto favor de contactarnos al correo de:

ventas@atautomation.com.mx

+52 (55) 4334 - 9242
+52 (55) 6584 - 9782




Distribuidor autorizado.

ECOSISTEMA HOGAR INTELIGENTE BROADLINK



Imagine que cada una de las funciones de sus dispositivos o equipos electrónicos dentro de su hogar se unen y trabajan en conjunto de manera autónoma mediante escenas programadas facilitando sus tareas diarias todo controlado desde su smartphone.



- Comunicación WiFi
- Amplia compatibilidad con equipos electrónicos
- App para control gratuitas
- Configuración sencilla
- Sistema con amplias posibilidades de control

- Control de Iluminación
- Control de equipos de climatización
- Control de audio y video
- Control de sistema de alarma contra intrusión
- Control de persianas
- Control de encendido y apagado de dispositivos





Iluminación



Apagador inteligente táctil TC2 (Versiones disponibles de 1 , 2 y 3 Botones)



El apagador inteligente de Broadlink te permite controlar tus luminarias de manera muy sencilla a través de una App instalada en tu smartphone.

Características

- Tecnología táctil para control de luces con un solo toque
- Compatible con dispositivos móviles iOS y Android.
- Trabaja en conjunto de dispositivos Broadlink para crear escenas personalizadas
- Rápida configuración a través de la aplicación gratuita e-Control (Requiere RM Pro)
- Programación de horarios de encendido y apagado automático de luces con la función temporizador.
- Reemplazo fácil para apagadores tradicionales.
- Elegante diseño con botón(es) "TouchSensor" retroiluminado.
- Trabaja en instalaciones eléctricas nuevas o existentes sin realizar modificaciones
- Panel de cristal templado con alta precisión táctil, dureza y seguridad eléctrica.
- Control a distancia Wi-Fi/3G/4G (prende y apaga de manera remota las luces de distintas áreas de tu casa, como sala, comedor, recamaras, etc.)

* Nota: Pregunte por la disponibilidad para el control de voz

General

Colores disponibles

- Blanco

Números de producto

- MOD-ATTC2-1/2/3 (TC2)

Eléctrico

- Modo de comunicación: RF 433 Mhz.
- Alimentación: AC 110-150V, AC 50/60 Hz.
- Carga máxima: 5-200W (Foco incandescente),
5-100W (Foco fluorescente/LED).
- Canales: 2 Canales.
- Botones: 1 / 2 / 3 x Botones Touch.
- Conexión alámbrica: 2 Cables por botón/circuito.
- Rango de control RF: 20 mts.
- Frecuencia RF: 433:432.5 MHz-437.3.
- Dimensiones: 72 x 120 x 36 mm.

Temperatura y humedad

- Temperatura de operación: 0°C-55°C.
- Humedad relativa: 5 - 95%.

Garantía

- Garantía de Fabrica: 1 Año
- Garantía 2 años si contratas servicio de instalación con AT Automation

Esquema de funcionamiento



Pregunta por nuestros servicios de instalación, configuración y garantía extendida !!!



+52 (55) 6584 - 9782
+52 (55) 4334 - 9242



ventas@atautomation.com.mx

