



YESLY

TIME FOR
COMFORT
LIVING

YESLY es el sistema de comfort living perfecto para convertir luces, persianas y mucho más en smart.

Gestiona tu sistema doméstico con smartphone y mandos de voz.



Control
de luces



Controla
toldos/
persianas
eléctricas



Controla
ESCENARIOS



Control
remoto



Mando
por voz



Control con
smartphone


AT Automation México Integradores Certificados de Finder

Solicite mas información:

+52 (55) 4324 - 9242 / 6584 - 9782

www.atautomation.com.mx





YESLY Iluminación



Con YESLY se puede controlar la iluminación del hogar con el smartphone, los prácticos pulsadores inalámbricos o simplemente con la voz.

Puede encender, apagar y atenuar las luces de cada habitación y crear el ambiente adecuado para cada ocasión.

Con el GATEWAY, no habrá más luces encendidas olvidadas: de hecho, puede controlar todo el sistema YESLY también de forma remota.



YESLY Persianas



El sistema YESLY garantiza el máximo confort gracias a la gestión automatizada de las persianas en el hogar. Al instalar el actuador adecuado, puede controlarlas utilizando la App Finder Yesly, los pulsadores con cable, los pulsadores inalámbricos o la voz, gracias a la integración con los asistentes de voz.

Con los escenarios, puede centralizar fácilmente el movimiento de cada persiana con un solo comando.



YESLY Escenarios



Con el sistema YESLY es posible crear múltiples escenarios personalizados, según sus necesidades y hábitos.

Después de configurarlos a través de la App Finder Toolbox Plus, será posible recuperarlos usando el propio smartphone. De esta manera, con un solo comando, puede controlar las lámparas y las persianas de la casa, para obtener el ambiente ideal en cualquier momento del día.

Tipo 15.71 - Dimmer Bluetooth compatible con los sistemas civiles italianos más extendidos



Integrable caja de 3 módulos



Control de luminosidad



Control de luces




Función Soft Start




Tipo 15.71.8.230.B200 - blanco
Tipo 15.71.8.230.B202 - gris antracita

² Los dispositivos 15.71 son compatibles con los sistemas civiles más extendidos, tales como: AVE[®], Bticino[®], Gewiss[®], Simon Urmet[®], Vimar[®], a través de adaptadores especiales incluidos en el embalaje.



- 1 salida
- Carga de la lámparas: 100 W LED, 200 W halógenas
- Función AUTO, configura automáticamente el método más conveniente, para regular la lámpara conectada
- 7 funciones selectivas modifican el método y la curva de regulación
- Método de regulación, corte de fase: Leading Edge y Trailing Edge
- Función por defecto: Trailing Edge - regulación lineal
- 1 entrada para pulsadores cableados. Puede ser controlado por: pulsadores cableados, pulsadores inalámbricos, smartphone
- Compatible con lámparas de ahorro de energía, lámparas fluorescentes compactas regulables (CFL) o LED regulables y con transformadores electrónicos y electromecánicos
- Gestión de hasta 8 escenarios
- Programación con smartphone Android o iOS
- Protección contra sobre-temperatura y cortocircuitos
- Tensión de alimentación 230 V AC (50/60 Hz)
- Conexión Bluetooth 4.2 de bajo consumo de energía protegida con encriptado de 128 bits
- Compatible con los sistemas civiles italianos más extendidos ²



Tipo 15.21 - Dimmer Bluetooth, montaje en caja de mecanismos de 60 mm Ø o derivación



Montaje en caja



Control de luminosidad



Control de luces




Función Soft Start




Tipo 15.21.8.230.B300

El dispositivo 15.21 es adecuado para el montaje en cajas de 60 mm Ø o en cajas de derivación.



- 1 salida
- Carga de la lámparas: 100 W LED, 200 W halógenas
- Función AUTO, configura automáticamente el método más conveniente, para regular la lámpara conectada
- 7 funciones selectivas modifican el método y la curva de regulación
- Método de regulación, corte de fase: Leading Edge y Trailing Edge
- Función por defecto: Trailing Edge - regulación lineal
- 1 entrada para pulsadores cableados. Puede ser controlado por: pulsadores cableados, pulsadores inalámbricos, smartphone
- Compatible con lámparas de ahorro de energía, lámparas fluorescentes compactas regulables (CFL) o LED regulables y con transformadores electrónicos y electromecánicos
- Gestión de hasta 8 escenarios
- Programación con smartphone Android o iOS
- Protección contra sobre-temperatura y cortocircuitos
- Tensión de alimentación 230 V AC (50/60 Hz)
- Conexión Bluetooth 4.2 de bajo consumo de energía protegida con encriptado de 128 bits
- Montaje en caja de 60 mm Ø



Finder en el mundo



Descubre toda la red comercial en findernet.com



findernet.com



Finder se reserva el derecho a aportar modificaciones a sus productos en cualquier momento y sin preaviso. FINDER declina toda responsabilidad por los daños a cosas o personas derivadas por un uso erróneo o impropio de sus productos.