

BroadLink

Convierte tu casa en un hogar inteligente

SP3

Tomacorriente Inteligente Ficha Técnica



Para adquirir este producto favor de contactarnos al correo de:

ventas@atautomation.com.mx


+52 (55) 4334 - 9242
+52 (55) 6584 - 9782



ECOSISTEMA HOGAR INTELIGENTE BROADLINK



Imagine que cada una de las funciones de sus dispositivos o equipos electrónicos dentro de su hogar se unen y trabajan en conjunto de manera autónoma mediante escenas programadas facilitando sus tareas diarias todo controlado desde su smartphone.



- Comunicación WiFi
- Amplia compatibilidad con equipos electrónicos
- App para control gratuitas
- Configuración sencilla
- Sistema con amplias posibilidades de control

- Control de Iluminación
- Control de equipos de climatización
- Control de audio y video
- Control de sistema de alarma contra intrusión
- Control de persianas
- Control de encendido y apagado de dispositivos



Tomacorriente Inteligente



Tomacorriente inteligente



Tomacorriente inteligente para el hogar

Características

- Configura hasta 26 temporizadores para el encendido y apagado automático
- Amplia cobertura por uso Wi - Fi
- Función "Night Light para una discreta iluminación.
- Compatible con Smartphone, Tablet con iOS y Android
- Programa El perfil ON/OFF de tu electrodoméstico con la configuración de temporizador
- Control a distancia en tiempo real Wi-Fi/3G/4G
- Rápida configuración a través de la aplicación gratuita e-control de BroadLink
- Equipo preparado para enchufarse en un contacto tradicional de 110 Vca.
- Soporta cargas hasta de 16 A

* **Nota:** Pregunte por la disponibilidad para el control de voz

General

Colores disponibles

- Blanco

Números de producto

- MOD-ATSP3 (SP3)

Eléctrico

- Alimentación: AC 100-240V, AC 50/60 Hz
- Modo de comunicación: Wifi 802.11 b/g/n (2.4 GHz).
- Función adicional: Luz de noche
- Carga Máxima: 1,900 W
- Consumo de energía: menor a 1.1W
- Corriente Máxima: 16A
- Dimensiones: 75x45x54mm


Temperatura y humedad

- Temperatura de operación: 0 °C a 55 °C.
- Humedad relativa: Menor a 85 %.

Garantía

- Garantía de Fabrica: 1 Año
- Garantía 2 años si contratas servicio de instalación con AT Automation

Esquema de funcionamiento



Pregunta por nuestros servicios de instalación, configuración y garantía extendida !!!



+52 (55) 6584 - 9782
+52 (55) 4334 - 9242



ventas@atautomation.com.mx

