

BroadLink

Convierte tu casa en un hogar inteligente

RM-Pro

Controlador Universal
Ficha Técnica



Para adquirir este producto favor
de contactarnos al correo de:

ventas@atautomation.com.mx


+52 (55) 4334 - 9242
+52 (55) 6584 - 9782



ECOSISTEMA HOGAR INTELIGENTE BROADLINK




Imagine que cada una de las funciones de sus dispositivos o equipos electrónicos dentro de su hogar se unen y trabajan en conjunto de manera autónoma mediante escenas programadas facilitando sus tareas diarias todo controlado desde su smartphone.



- Comunicación WiFi
- Amplia compatibilidad con equipos electrónicos
- App para control gratuitas
- Configuración sencilla
- Sistema con amplias posibilidades de control

- Control de Iluminación
- Control de equipos de climatización
- Control de audio y video
- Control de sistema de alarma contra intrusión
- Control de persianas
- Control de encendido y apagado de dispositivos



Controlador **Universal**

RM-PRO



Controlador hogar inteligente IR + RF para sistema Broadlink

Características

- Controla tu hogar u oficina de manera remota vía Wi-Fi y la nube.
- Compatible con Smartphone, Tablet con iOS y Android
- Toma el control de tus dispositivos de entretenimiento desde tu Smartphone
- Emisores de infrarrojo que permiten una cobertura total 360°
- Añade más dispositivos Broadlink para crear escenas personalizadas
- Integra diversos tipos de sistemas como son; Aire Acondicionado, Persianas, Portones eléctricos y +80,000 electrodomésticos que cuentan con un control IR y RF a través de la app gratuita e-Control
- Plantillas de control remoto de equipos disponibles y listas para usar.

★ **Nota:** Pregunte por la disponibilidad para el control de voz

General

Colores disponibles

- Negro

Números de producto

- MOD-ATRMPRO (RMPRO)

Eléctrico

- Modo de comunicación: Wifi 802.11 b/g/n (2.4 GHz).
- Alimentación: DC 5V, 1A (Micro USB) Cargador Incluido.
- Frecuencia Infrarojo: 38 KHz
- Alcance IR / Dirección de infrarojo: 8-10 mts / 360°
- Frecuencia RF: 433/315 MHz
- Alcance RF: 20 mts
- Dimensiones 109x115x35 mm

Temperatura y humedad

- Temperatura de operación: -20 a 55 °C.
- Humedad relativa: Menor a 85 %.

Garantía

- Garantía de Fabrica: 1 Año
- Garantía 2 años si contratas servicio de instalación con AT Automation

Esquema de funcionamiento



Pregunta por nuestros servicios de instalación, configuración y garantía extendida !!!



+52 (55) 6584 - 9782
+52 (55) 4334 - 9242



ventas@atautomation.com.mx

