




# YESLY

TIME FOR  
COMFORT  
LIVING

**YESLY** es el sistema de comfort living perfecto para convertir luces, persianas y mucho más en smart.

Gestiona tu sistema doméstico con smartphone y mandos de voz.



Control de luces



Controla toldos/persianas eléctricas



Controla ESCENARIOS



Control remoto



Mando por voz



Control con smartphone


AT Automation México Integradores Certificados de Finder

Solicite mas información:

+52 (55) 4324 - 9242 / 6584 - 9782

[www.atautomation.com.mx](http://www.atautomation.com.mx)





## YESLY Iluminación



Con YESLY se puede controlar la iluminación del hogar con el smartphone, los prácticos pulsadores inalámbricos o simplemente con la voz.

Puede encender, apagar y atenuar las luces de cada habitación y crear el ambiente adecuado para cada ocasión.

Con el GATEWAY, no habrá más luces encendidas olvidadas: de hecho, puede controlar todo el sistema YESLY también de forma remota.



## YESLY Persianas



El sistema YESLY garantiza el máximo confort gracias a la gestión automatizada de las persianas en el hogar. Al instalar el actuador adecuado, puede controlarlas utilizando la App Finder Yesly, los pulsadores con cable, los pulsadores inalámbricos o la voz, gracias a la integración con los asistentes de voz.

Con los escenarios, puede centralizar fácilmente el movimiento de cada persiana con un solo comando.



## YESLY Escenarios



Con el sistema YESLY es posible crear múltiples escenarios personalizados, según sus necesidades y hábitos.

Después de configurarlos a través de la App Finder Toolbox Plus, será posible recuperarlos usando el propio smartphone. De esta manera, con un solo comando, puede controlar las lámparas y las persianas de la casa, para obtener el ambiente ideal en cualquier momento del día.

Tipo 13.72 - Relé multifunción compatible con los sistemas civiles italianos más extendidos



- Integrable caja de 3 módulos
- Encendido y Apagado ON / OFF
- Funciones temporizadas
- Control de toldos/persianas eléctricas



Tipo 13.72.8.230.B000 - blanco  
Tipo 13.72.8.230.B002 - gris antracita

- 2 canales independientes y programables
- 21 funciones a elegir <sup>1</sup>
- Función predeterminada en ambos canales: RI - telerruptor (mando por pulsador)
- 2 salidas sin contactos de 6 A 230 V AC
- Carga de lámparas: 200 W 230 VAC
- 2 entradas para pulsadores cableados (uno por canal).  
Es posible conectar hasta 5 pulsadores iluminados.  
Puede ser controlado por: pulsadores cableados, pulsadores inalámbricos, smartphone
- Gestión de hasta 8 escenarios
- Programable con smartphone Android o iOS
- Tensión de alimentación 230 V AC (50 / 60Hz)
- Conexión Bluetooth 4.2 de bajo consumo de energía protegida con encriptado de 128 bits
- Compatible con los sistemas civiles italianos más extendidos <sup>2</sup>

<sup>2</sup> Los dispositivos 13.72 son compatibles con los sistemas civiles más extendidos, tales como: AVE<sup>®</sup>, Bticino<sup>®</sup>, Gewiss<sup>®</sup>, Simon Urmet<sup>®</sup>, Vimar<sup>®</sup>, a través de adaptadores especiales incluidos en el embalaje.



<sup>1</sup> Funciones selectivas

- Relé monoestable
- Telerruptor (RI - mando por pulsador)
- Telerruptor (RIa - mando por interruptor, solo Tipo 13.22)
- Relé monoestable temporizado
- Intermitencia asimétrica inicio ON con señal de mando
- Intervalo instantáneo con señal de mando
- Automático de escalera rearmable
- Automático de escalera rearmable + limpieza de escalera
- Automático de escalera rearmable con pre-aviso de apagado + limpieza de escalera


- Automático de escalera temporizado rearmable con pre-aviso de apagado
- Teleruptor temporizado
- Teleruptor temporizado con pre-aviso de apagado
- Mando de persianas (solo Tipo 13.72)
- Ventilador de baño + control de luz
- Timbre de la puerta + control de luz
- 7 secuencias de impulsos (ver tabla)

Tipo	Funciones	Secuencias			
		1	2	3	4
13.22	02				
13.72	03				
	04				
	05				
	06				
	07				
	08				


Ejemplos de aplicaciones

Función TP - Persianas


Ch1-P1: subir  
Ch2-P2: bajar



Función VB - Ventilador de baño + luz



Función CP - Timbre + Luz




Tipo 13.22 - Relé multifunción, montaje en caja de mecanismos de 60 mm Ø o derivación

- Montaje en caja
- Encendido y Apagado ON / OFF
- Funciones temporizadas




Tipo 13.22.8.230.B000

El dispositivo 13.22 es adecuado para el montaje en cajas de 60 mm Ø o en cajas de derivación.




- 2 canales independientes y programables
- 21 funciones a elegir <sup>1</sup>
- Función predeterminada en ambos canales: RI - telerruptor (mando por pulsador)
- Función especial: RIa: telerruptor (mando con interruptor) ideal para convertir un sistema tradicional con interruptores de cruzamiento y desviadores en SMART
- 2 salidas sin contactos de 6 A 230 V AC
- Carga de lámparas: 200 W 230 VAC
- 2 entradas para pulsadores cableados (uno por canal).  
Es posible conectar hasta 5 pulsadores iluminados.  
Puede ser controlado por: pulsadores cableados, pulsadores inalámbricos, smartphone
- Gestión de hasta 8 escenarios
- Programable con smartphone Android o iOS
- Tensión de alimentación 230 V AC (50 / 60Hz)
- Conexión Bluetooth 4.2 de bajo consumo de energía protegida con encriptado de 128 bits
- Montaje en caja de 60 mm Ø



Ejemplos de aplicaciones

Función VB - Ventilador de baño + luz





Función especial: RIa: telerruptor (mando con interruptor) ideal para convertir un sistema tradicional con interruptores de cruzamiento y desviadores en SMART

El sistema smart se puede controlar por: pulsadores cableados e inalámbricos y smartphone



Función CP - Timbre + Luz



# Finder en el mundo



Descubre toda la red comercial en [findernet.com](https://findernet.com)

Finder se reserva el derecho a aportar modificaciones a sus productos en cualquier momento y sin preaviso. FINDER declina toda responsabilidad por los daños a cosas o personas derivadas por un uso erróneo o impropio de sus productos.



[findernet.com](https://findernet.com)

